Tab. 1166a

PLANTARUM SELECTARUM ICONES PICTAE

EDITÆ

A

NICOLAO MEERBURG,

HORTULANO IN ACADEMIA LUGDUNO BATAVA.

LUGDUNI BATAVORUM,
APUD J. MEERBURG,
MDCCXCVIII.

PRÆFATIO.

Insigne profecto incrementum accepit Historia plantarum, & multo plura vegetabilia fuere cognita, postquam Botanici, certatim quasi & ubique terrarum, suas non tantum observationes communicarunt, sed & eas plantas, quas vel plane non vel non ita bene depinxerunt præcedentes, ad ipsam naturam delineari curarunt.

Huic utilissimo scopo ut aliquid etiam contribuerem, ante aliquot annos quinquaginta & quinque tabulas in lucem emisi, quibus plantas rariores bene multas delineavi, vivisque coloribus depinxi.

Ab eo tempore non destiti eas, quæ sese mihi obtulerunt, delineare & in æs incidere, & quum præcedentes non plane fuere rejectæ, has, dictas ob rationes, in lucem emittere decrevi.

Con-

Continentur hoc fasciculo non paucæ plantæ: Cornus Cærulea, Ilex Crassifolia, Ilex Quercifolia, Azalea Glauca, Azalea Lucida, Azalea Rubra, Campanula Hortensis, Lonicera Connata, Lonicera Glauca, Rhus Pumila, Oenothera Rosea, Vaccinium Silvum, Ledum Latifolium, Kalmia Glauca, Andromeda Hahniana, Andromeda Grandiflora, Andromeda Myrtifolia, Andromeda Elegans, Agrostema Banksia, quas nemo hactenus, quantum equidem scio, delineavit; nonnullæ, quarum figuræ, quæ præsto sunt, minus placent.

Insequentur aliæ, si hunc laborem non plane inutilem judicent periti.

PLANTARUM SELECTARUM ICONES PICTAE.

TAB. I.

CORNUS CERICEA.

CORNUS *Sericea*, arborea, cymis nudis, foliis subtus sericeis, *Linnæi Mant. pag.* 199. Exclude Plunketii nomen, cum Baccæ maturæ albæ evaserint. Rami sanguinei, punctis subverrucosis cinereis adspersi, quibus Cornus alba destituitur. *Murray, Syst. Vegetab. pag* 159.

TAB. II.

CORNUS ALBA.

CORNUS *Alba*, arborea, cymis nudis, ramis recurvatis, *Murray, pag.* 159.

Cornu Sanguineo tam ſimilis ac ovum ovo: diſtinguitur tantum ramis virilis recurvatis, baccis albis; multi ſtolones, juxta radicem enati, procumbunt.

TAB. III.

CORNUS COERULEA.

CORNUS *Coerulea*, arborea, foliis ovatis ſubtus pallido-viridibus, Baccis coeruleis.

Frutex altior, ramis ſanguineis. Multi ſtolones juxta radicem enaſcuntur.

Hæ ſpecies facile diſtinguuntur.

TAB. IV.

ILEX CRASSIFOLIA.

ILEX *Craſſifolia*, foliis obovatis, emarginatis, vix ſpinoſis.

TAB. V.

ILEX QUERCIFOLIA.

ILEX *Quercifolia*, foliis oblongis, ſinuatis, ſpinoſis, utrimque glabris, floribus pedunculatis.

TAB. VI.

AZALEA GLAUCA.

AZALEA *Glauca*, foliis ovatis, lanceolatis, floribus albis, ſtaminibus vix corollâ longioribus.

TAB. VII.

TAB. VII.

AZALEA LUCIDA.

AZALEA *Lucida*, foliis lanceolatis, flore luteo, pilofo, ſtaminibus brevioribus.

Cl. Linnæus hanc deſcripſit pro Azalea nudiflora.

Simillima folia ſunt Amygdali.

TAB. VIII.

AZALEA RUBRA.

AZALEA *Rubra*, foliis ovatis, lanceolatis, corollis pilofis, ſtaminibus longiſſimis.

TAB. IX.

AZALEA VISCOSA.

AZALEA *Viſcoſa*, foliis margine ſcabris: corolla pilofo-glutinoſa. *Murray*, *pag.* 198.

Stamina breviora.

TAB. X.

CAMPANULA HORTENSIS.

CAMPANULA *Hortenſis*, foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis.

Magnitudine differt a Campanula Rapunculo flore minore pallide cœruleo.

TAB XI

LONICERA CONNATA.

LONICERA *Connata*, f[illegible] s ovatis, lanceolatis, fructus [illegible]

Similima Lonicerae Sempervirenti; sed flos duplo ma[illegible] c[illegible]

TAB XII.

LONICERA GLAUCA.

LONICERA *Glauca*, floribus verticillatis; foliis per[illegible] [illegible] g[illegible]s.

TAB. XIII

DATURA TATULA.

DATURA *Tatula*, pericarpiis spinosis, erectis, ovatis, foliis cordatis, glabris, dentatis. *Murray*, p. 322

Similima Daturae Stramonio sed duplo major. Caulis purpurascens, punctis albis adsp[illegible]s, ad angulum acutum divisus, laevis. Corollae pallide coeruleae. Folia angulis dentata, si comparantur, coronata.

TAB. XIV

RHUS PUMILA.

RHUS *Pumila*, foliis ternatis petiolatis lineari-lanceo[illegible]atis.

TAB. XV

TAB. XV.

LINUM VIRGINIANUM.

LINUM *Virginianum*, calycibus acutis alternis, capsulis muticis, panicula filiformi, foliis alternis, lanceolatis, radicalibus ovatis. *Murray*, *pag* 303

Caulis filiformis, pedalis, paniculatus; folia radicalia ovalia integerrima, lævia; caulina alterna, lanceolata; flores alterni, pedunculi brevissimi, calyces acuti; capsulæ globosæ, muticæ; corollæ luteæ

TAB. XVI

CRASSULA RETROFLEXA.

CRASSULA *Retroflexa*, foliis connatis, oblongis, remotis, planis, caule simplici, cyma composita, pedicellis retrofractis

Habitat in Capite Bonæ Spei. Thunberg. *Linnæi*, *Suppl. Plant. pag.* 188.

TAB. XVII

OENOTHERA ROSEA.

OENOTHERA *Rosea*, foliis alternis, lanceolatis, dentato-spinosis, acutis; floribus axillaribus, solitariis. Coroliæ petala quatuor rosea.

TAB. XVIII.

VACCINIUM GILVUM.

VACCINIUM *Gilvum*, pedunculis multifloris, longioribus, pallide luteis, racemis alternis, foliis ovatis, acuminatis.

Frutex bipedalis. Simillimus baccatis Mospilo Arne lanchier

TAB. XIX

SOPHORA TETRAPTERA.

SOPHORA *Tetraptera*, foliis pinnatis, foliolis numerosis, obovatis, emarginatis, leguminibus tetragonis, angulis membranaceis.

Habitat in nova Zelandia. D. D. Sparman U. t.

Arbuscula glabra.

Folia parva, fere cuneiformia.

Flos magnus luteus.

Legumen compressum, torulosum, dorso & ventre planum, lateribus membranis longitudinalibus carinatum, ut in Loto tetragonoloba. *Linnæi, suppl. Plant. pag.* 230.

TAB. XX.

LEDUM LATIFOLIUM.

LEDUM *Latifolium*, caulibus junioribus densis villosis, foliis lationibus & brevioribus.

Floribus niveis inferis; stamina sæpe tantum 5 vel 6. corona in nostro specimine longiora; tota ergo differentia in foliis villosis sita.

TAB. XXI.

KALMIA GLAUCA.

KALMIA *Glauca*, foliis lanceolatis, ramis glaucis.

TAB. XXII.

TAB. XXII.

RHODODENDRON PONTICUM.

RHODODENDRON *Ponticum*, foliis nitidis lanceolatis, utrinque glabris, racemis terminalibus. *Murray*, *pag.* 417.

Foliis Primi Laurocerasi, perennibus, acutis, petiolis brevibus, glabris. Racemis terminalibus, longitudine pedicellorum foliorum; pedicellis alternis, nudis, calyce minutissimo. Corolla campanulata, magnitudine Nerii, purpurea, staminibus declinatis, longitudine corollæ.

TAB. XXIII.

RHODORA CANADENSIS.

RHODORA *Canadensis*. Frutex tripedalis, foliis alternis, lanceolatis, floribus capitatis, irregularibus, petalis superioribus lacinatis, maculatis.

TAB. XXIV.

ANDROMEDA HAHNIANA.

ANDROMEDA *Hahniana*. Frutex bipedalis, foliis sempervirentibus, alternis, serratis, acuminatis, floribus axillaribus.

Hahnianam hanc speciem dixi in memoriam Viri Clar. Hahnii, olim in Academia Ultrajectina, Philosophiæ, Medicinæ, Botanices, dein in Academia Lugduno Batava Medicinæ & Chemiæ Professoris.

TAB. XXV

ANDROMEDA GRANDIFLORA.

ANDROMEDA *Grandiflora*. Frutex bipedalis, foliis ovatis alternis.

TAB. XXVI.

ANDROMEDA MYRTIFOLIA.

ANDROMEDA *Myrtifolia*. Frutex bipedalis, foliis alternis, lanceolatis, acuminatis, floribus rubris.
Similima Myrto Latifoliæ.

TAB. XXVII.

ANDROMEDA ELEGANS.

ANDROMEDA *Elegans*, pedunculis spicatis, secundis, foliaceis, corollis cylindricis; foliis alternis, ovatis, crenatis.

TAB. XXVIII.

AGROSTEMA BANKSIA.

AGROSTEMA *Banksia*, foliis perfoliatis, lanceolatis, floribus aurantiis.

V.

NDIFLORA.

urex bipedalis, foliis

.

TIFOLIA.

bipedalis, foliis al.
ribus rubris.

ANS.

fpicatis, secun.
foliis alternis,

KSIA.

foliatis, lanceola.

T. 1.

Cornus sericea.

N. Meerburgh. fec.

T. 2.

Cornus alba.

N. Meerburgh. fec.

T. 3.

Cornus coerulea.

N. Meerburgh. fec.

T. 4.

Ilex crassifolia.

N. Meerburgh. fec.

Ilex quercifolia.

M. J. Verreaux fec.

T. 6.

Azalea Glaúca

N.C. Meerburgh fec.

T. 7.

Azalea Lucida.

N. Meerburgh fec.

T. 8.

. Azalea . Rubra.

N. Meerburgh fec.

. Azalea viscosa.

D. Heerbürgh. fec.

Campanula hortensis



N. 11.

Lonicera Connata

N. Meerburgh fec

N. 12.

Lonicera glaúca

D. Maerbürgk 1co.

N. 13.

Datúra Tatúla

N. Meerbúrgh fec.

T. 14.

Rhús pumila

D. Meerburgh. fec.

T. 15.

Linum Virginianum

J. Meerburgh. fec.

Crassula Retroflexa.

D. J. Herrbärsh. fec.

T. 17.

Oenothera Rosea.

D. P. Meerburgh. fec.

Vaccinium Gibbum.

D. Mossburgh. fec.

Sophora tetraptera

D. P. Meerburg fec.

Ledúm Latifolia

N. Heerbürgh. fec.

T. 21.

Kalmia Glauca.

N. Meerburgh. fec.



Tab. 22.

Rhododendron ponticum

D. C. Meerburg. fec.



Fig. 23.

Rhodora Canadensis.

N. Meerburg Jec.

Tab. 24.

Andromeda Kahniana.

N. Meerburg. fec.

Fig. 25.

Andromeda Grandiflora.

Fig. 26.

Andromeda Myrtifolia.

T. 27.

Andromeda Elegans.

D. P. Marburg. fec.

Tab. 28.

Agrostemma Banksia

D. Marburg. fec.


Spine
Fore
Top
Foot